



PŚ.V/WŚ/7600-154/08

DECYZJA Nr 347/15/PŚ.Z

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa,

zmienia się

decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2007 r., znak: WŚR.I.KB/6640/22/06, udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie przez ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa, instalacji w hutnictwie i przemyśle metalurgicznym do pierwotnego lub wtórnego wytopu surowki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali, o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg wytopu/h – instalacja Stalowni, zlokalizowanej na terenie ww. Zakładu w Warszawie przy ul. Kasprowicza 132, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 15/10/PŚ.Z z dnia 10 marca 2010 r., znak: PŚ.V/KS/7600-154/08 (sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2010 r., znak: PŚ.V/EE/7600-154/08), w następujący sposób:

1) sentencja decyzji otrzymuje brzmienie:

„Udziela się pozwolenia zintegrowanego ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa, (REGON: 010592085, NIP: 118-001-67-75), na prowadzenie instalacji w hutnictwie i przemyśle metalurgicznym do pierwotnego lub wtórnego wytopu surowki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali, o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg wytopu/h – instalacja Stalowni, zlokalizowanej na terenie ww. Zakładu w Warszawie przy ul. Kasprowicza 132, i określa się następujące warunki pozwolenia:”;

2) tabele nr 1a i nr 2a zawarte w załączniku do decyzji otrzymują brzmienie:

„Tabela nr 1a. Emisje dopuszczalne dla instalacji Stalowni

Źródło powstawania/ miejsce wprowadzania substancji do powietrza	Urządzenia ochrony powietrza	Parametry emitora		Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
		wysokość [m]	średnica [m]		
Piec elektryczny DANARC i emitor E150	filtr rękawowy pulsacyjny	40,0	5,0	dwutlenek siarki	24,6788
				dwutlenek azotu	19,5103
				tlenek węgla	192,98
				pył ogółem	8,635
				pył zawieszony PM10	8,635
				ołów*	0,0907
				żelazo*	0,363
mangan*	0,0695				

Źródło powstawania/ miejsce wprowadzania substancji do powietrza	Urządzenia ochrony powietrza	Parametry emitora		Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
		wysokość [m]	średnica [m]		
		nikiel*	0,0053		
		miedź*	0,0464		
		kadm*	0,0016		
		cynk*	0,52097		
		chlorowodór	0,9537		
		fluor	0,352		
		węglowodory aromatyczne	0,463		
		benzen	0,2867		
		rtęć	0,0035		
		chlorobenzen	0,468		

* - jako suma metalu i jego związków w pyłe zawieszonym PM10

Tabela nr 2a. Zestawienie dopuszczalnych emisji rocznych dla instalacji Stalowni

Rodzaj instalacji	Rodzaj substancji wprowadzanych do powietrza	Dopuszczalna emisja roczna [Mg/rok]
Instalacja Stalowni	dwutlenek siarki	215,2977
	dwutlenek azotu	170,6854
	tlenek węgla	1690,505
	pył ogółem	74,6032
	pył zawieszony PM10	74,6032
	ołów*	0,7799
	żelazo*	3,1358
	mangan*	0,6022
	chrom*	0,0263
	nikiel*	0,0456
	miedź*	0,3997
	kadm*	0,0136
	cynk*	4,564
	chlorowodór	8,3181
	fluor	3,084
	węglowodory aromatyczne	4,056
	benzen	2,5129
	rtęć	0,031
chlorobenzen	4,100	

* - jako suma metalu i jego związków w pyłe zawieszonym PM10

3) pozostałe elementy decyzji pozostawia się bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 12 listopada 2014 r., ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa, wystąpiła do Marszałka Województwa Mazowieckiego, o zmianę decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2007 r., znak: WŚR.I.KB/6640/22/06, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie przez ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa, instalacji w hutnictwie i przemyśle metalurgicznym do pierwotnego lub wtórnego wytopu surowki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali, o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg wytopu/h – instalacja Stalowni, zlokalizowanej na terenie ww. Zakładu w Warszawie przy ul. Kasprowicza 132, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 15/10/PŚ.Z z dnia 10 marca 2010 r., znak: PŚ.V/KS/7600-154/08 (sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2010 r., znak: PŚ.V/EE/7600-154/08).

Wnioskowana zmiana związana jest ze zmianą jakości złomu wynikającą ze zmian technologicznych wprowadzanych przez producentów wyrobów ze stali (w tym stały wzrost udziału wyrobów ocynkowanych) modyfikacją technologii i mixu surowcowego oraz z udoskonaleniem metod pomiarowych. Powyższe spowodowało wzrost emisji tlenu węgla, cynku, fluoru, węglowodorów aromatycznych rtęci i chlorobenzenu do powietrza.

W analizie merytorycznej wniosku stwierdzono, że nie spełnia on wymogów określonych w przepisach prawa i pismem z dnia 15 stycznia 2015 r. (znak: PŚ.V/WŚ/7600-154/08), tut. organ wezwał prowadzącego instalację do uzupełnienia braków i złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie tut. organ uznał, że wnioskowana zmiana ma charakter istotnej zmiany instalacji ze względu na kilkukrotny wzrost emisji niektórych substancji (np. rtęci).

W dniu 28 stycznia 2015 r. pismem z dn. 26 stycznia 2015 r., znak: POŚ 15009, ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa, przedstawił uzupełnienia i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

W związku ze złożonym pełnomocnictwem dla Pana Mariana Eliasza, tut. organ pismem z dnia 10 marca 2015 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-154/08, wezwał prowadzącego do przedłożenia dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Prowadzący instalację pismem z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.), w związku koniecznością wystąpienia do Ministra Środowiska o wyjaśnienie różnic interpretacyjnych dotyczących zakresu przedmiotowego wniosku zwrócił się o zawieszenie postępowania.

Marszałek Województwa Mazowieckiego postanowieniem z dnia 10 marca 2015 r. (znak: PŚ.V/WŚ/7600-154/08), zawiesił postępowanie o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji.

W dniu 31 sierpnia 2015 r. wpłynął wniosek o podjęcie zawieszzonego postępowania. Jednocześnie prowadzący instalację przedłożył przedmiotową interpretację.

Marszałek Województwa Mazowieckiego postanowieniem z dnia 3 września 2015 r. (znak: PŚ.V/WŚ/7600-154/08), podjął przedmiotowe postępowanie.

Pismem z dnia 4 listopada 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.), znak: POŚ 15058, prowadzący instalację przedłożył kolejne uzupełnienie do wniosku.

W związku ze złożonymi wyjaśnieniami, tut. organ uznał, że wnioskowana zmiana nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, i nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania instalacji oraz zwiększenia jej oddziaływania na środowisko, oraz odstąpił

od ponownego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.

Pismem z dnia 20 listopada 2015 r., znak: PŚ.VWŚ/7600-154/08, poinformowano prowadzącego instalację, o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o dwa miesiące.

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku prowadzącego instalację w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, pismem z dnia 25 listopada 2015 r., poinformowano stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Prowadzący instalację pismem z dnia 25 listopada 2015 r., znak: POŚ 15061, poinformował, że rezygnuje z przysługującego mu prawa.

Z obliczeń rozkładu stężeń substancji w powietrzu wynika, że zwiększone emisje: tlenku węgla, cynku, fluoru, węglowodorów aromatycznych rtęci i chlorobenzenu do powietrza nie powodują przekroczeń wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w *sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu* (Dz. U. Nr 16, poz. 87), poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. W związku z powyższym, wielkości emisji dopuszczalnych określono w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, przy jej prawidłowej eksploatacji w wielkościach wnioskowanych przez prowadzącego instalację.

Zgodnie z art. 155 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W niniejszej sprawie zmianie decyzji Wojewody Mazowieckiego nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia za tym słuszny interes strony.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 1005,50 zł (słownie: tysiąc pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) w dniu 17 listopada 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.



Z up. Marszałka Województwa
Margareta Krzyżanowska
Margarata Krzyżanowska
Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Marian Eliaz – pełnomocnik ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
01-949 Warszawa, ul. Kasprowicza 132
2. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 (wersja elektroniczna)
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
00-716 Warszawa, ul. Bartycka 110 A
3. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
4. Departament Środowiska UMWM
Wydział Informacji i Planowania
w miejscu

