



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa



P_1297841

PZ-II.7222.32.2017.MR
(PZ-I.7222.94.2016.MR)

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 47/18/PZ.Z

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.), art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o. o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc, w części dotyczącej zmiany rodzaju i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania na kwaterze II składowiska

zmienia się

decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 34/08/PŚ.Z, z dnia 30 czerwca 2008 r., znak: PŚ.V/KS/7600-14/08, udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o. o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc (REGON: 147085519, NIP: 776-000-08-19), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę oraz o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, zlokalizowanej w miejscowości Rachocin, gmina Sierpc, powiat sierpecki, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego: Nr 24/10/PŚ.Z z dnia 8 kwietnia 2010 r., znak: PŚ.V/KS/7600-14/08 (sprostowaną postanowieniem z dnia 24 września 2010 r., znak: PŚ.V./AT/7600-14/08), Nr 120/11/PŚ.Z z dnia 25 listopada 2011 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-14/08 (sprostowaną postanowieniem z dnia 16 grudnia 2011 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-14/08), Nr 71/14/PŚ.Z z dnia 30 czerwca 2014 r., znak: PŚ.V/KS/7600-14/08, Nr 142/14/PŚ.Z z dnia 14 listopada 2014 r., znak: PŚ.V/MR/7600-14/08 oraz Nr 39/17/PZ.Z z dnia 6 czerwca 2017 r., znak: PZ-I.7222.94.2016.MR, w następujący sposób:

1) część II. decyzji otrzymuje brzmienie:

„II. Rodzaj i parametry instalacji oraz stosowana technologia

1. Rodzaj i parametry techniczne instalacji głównej

Instalacja do składowania odpadów innych niż obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę oraz całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg.

Składowisko nie posiada naturalnej ani sztucznej bariery geologicznej, znajdującej się bezpośrednio pod dnem kwater. Instalacja posadowiona została na warstwie utworów przepuszczalnych - piasków drobno- i średnioziarnistych o miąższości około 1,5 - 7,5 m.

Warstwa ta jest warstwą wodonośną. Najwyższy piezometryczny poziom wód podziemnych na terenach sąsiadujących ze składowiskiem występuje około 1 m poniżej rzędnej dna kwater. Poniżej utworów przepuszczalnych występuje warstwa utworów słabo przepuszczalnych/nieprzepuszczalnych (glin piaszczystych i pylastych) o miąższości około 4,5 - 15,5 m. W warstwie gliny znajduje się warstwa piasków. W warstwie tej występuje woda.

W skład instalacji wchodzi:

- 1) Kwatera II do składowania odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne o następujących parametrach:
 - a) powierzchnia kwatery – 2,26 ha,
 - b) pojemność kwatery – 388 210,86 m³,
 - c) głębokość niecki ok. 4-5 m,
 - d) rzędna docelowa składowania – 127 m n.p.m.,

wyposażona w:

- uszczelnienie syntetyczne z folii poliuretanowej o grubości 2 mm,
- system drenażu odcieków, składający się z rur ceramicznych \varnothing 100 i 200 mm, ułożonych w warstwie filtracyjnej z piasku i żwiru o miąższości 0,5 m,
- ziemny zbiornik na odcieki o pojemności 209 m³, uszczelniony folią, matą bentonitową, geowłókniną i płytami betonowymi,
- system rowów drenażowych zapobiegających dopływowi wód podziemnych i powierzchniowych do kwatery.

- 2) Kwatera V do składowania odpadów azbestowych o następujących parametrach:

- a) powierzchnia kwatery – 0,9 ha (kwatery podzielona na podkwatery o powierzchni nieprzekraczającej 0,25 ha),
- b) pojemność kwatery – 45 000 m³,
- c) głębokość niecki ok. 6 m,
- d) rzędna docelowa składowania – 119,5 m n.p.m. (2 m poniżej poziomu terenu).

- 3) Brodzik dezynfekcyjny.

- 4) Waga o nośności 60 Mg.

- 5) Cztery otwory badawcze do poboru prób i badań składu wód podziemnych I poziomu wodonośnego.

- 6) Ogrodzenie.

- 7) Pas zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 10 m (od strony zachodniej i północnej składowisko sąsiaduje z terenami leśnymi, od strony wschodniej i południowej nasadzenia).

Na terenie zakładu, w sąsiedztwie wyżej wymienionych kwater znajduje się kwatera I. Kwatera ta zamykana jest zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 523/11/PŚ.O z dnia 25 października 2011 r., znak: PŚ-IV.7241.26.8.2011.BS.

2. Stosowana technologia

Odpady dowożone są na składowisko przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarowania odpadami lub przez prowadzącego instalację. Przyjęcie na składowisko następuje na podstawie obowiązujących kart przekazania odpadów. W pierwszej kolejności pracownicy składowiska dokonują kontroli w zakresie zgodności przywiezionych odpadów z danymi zawartymi w karcie charakterystyki oraz karcie przekazania odpadów. Odpady ważone są na wadze, a następnie – w zależności od rodzaju - przekazywane bezpośrednio na odpowiednią kwaterę składowiska lub - w przypadku możliwości ich odzysku - na linię do segregacji odpadów, gdzie następuje ich rozdział na poszczególne frakcje materiałowe.

1) Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatera II

Dostarczane na składowisko odpady inne niż niebezpieczne oraz balast, powstający w wyniku procesu segregacji kierowane są na kwaterę II. Z odpadów tych formowana jest bryła składowiska. Odpady składowane są w sposób uporządkowany na wyznaczonych działkach roboczych o powierzchni ok. 180 m². Po rozładunku odpady rozprowadzane są na powierzchni działki warstwami o miąższości ok. 0,2 m, a następnie zagęszczane przy użyciu kompaktora lub spychacza. Warstwa zagęszczonych odpadów o łącznej grubości ok. 2 m przykrywana jest mineralną warstwą izolacyjną o grubości ok. 0,2 m.

Odpady składowane są na kwaterze II w sposób nieselektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wydzielonych w sposób trwały sektorach:

- a) sektor 1 - odpady z grupy 20 z odpadami z grupy 15, 16 i 17,
- b) sektor 2 - odpady z grupy 20 z odpadami z grupy 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12.

2) Składowanie odpadów azbestowych – kwatera V

Odpady zawierające azbest dowożone są na składowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami. Palety z odpadami (opakowane w folię termokurczliwą) za pomocą ładowarki układane są bezpośrednio na gruncie (w obrębie wydzielonych podkwater, których powierzchnia nie powinna przekraczać 2 500 m²), do osiągnięcia założonej głębokości składowania (2 m p.p.t.). Każdorazowo po złożeniu odpadów ich powierzchnia zabezpieczana jest przed emisją pyłów poprzez przykrycie izolacją syntetyczną lub warstwą materiału mineralnego. Po zapełnieniu całej podkwatery odpady przykrywa się gruntem do poziomu terenu. Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza. Opakowania z odpadami należy ostrożnie zdejmować z pojazdów i układać w kwaterze uwzględniając racjonalne wykorzystanie jej pojemności. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z pojazdów. Dopuszcza się budowanie w obrębie podkwater tymczasowych dróg technologicznych z płyt betonowych.”;

2) w części V. decyzji ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. „Warunki unieszkodliwiania odpadów

1) Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania.

Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania stanowi tabela nr 2 załącznika do niniejszej decyzji.

2) Miejsce i dopuszczone metody unieszkodliwiania odpadów

Działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów prowadzona jest na kwaterze składowiska odpadów, zlokalizowanego w miejscowości Rachocin, gmina Sierpc, na działkach nr ewid. 103/1, 104/1, 105/3, 105/3, 105/6, 105/7, 105/9, obręb 0028. Odpady wymienione w tabeli nr 2, przetwarzane są metodą

D5 – składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany.

Odpady dowożone są na składowisko przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarowania odpadami lub przez prowadzącego instalację. Przyjęcie na składowisko następuje na podstawie obowiązujących kart przekazania odpadów. W pierwszej kolejności pracownicy składowiska dokonują kontroli w zakresie zgodności przywiezionych odpadów z danymi zawartymi w karcie charakterystyki oraz karcie przekazania odpadów. Odpady ważone są na wadze, a następnie – w zależności od rodzaju - przekazywane bezpośrednio na odpowiednią kwaterę składowiska lub - w przypadku możliwości ich odzysku - na linię do segregacji odpadów, gdzie następuje ich rozdział na poszczególne frakcje materiałowe.

a) Kwatera II – odpady inne niż niebezpieczne i obojętne

Dostarczane na składowisko odpady inne niż niebezpieczne oraz balast, powstający w wyniku procesu segregacji kierowane są na kwaterę II. Z odpadów tych formowana jest bryła składowiska. Odpady składowane są w sposób uporządkowany na wyznaczonych działkach roboczych o powierzchni ok. 180 m². Po rozładunku odpady rozprowadzane są na powierzchni działki warstwami o miąższości ok. 0,2 m, a następnie zagęszczane przy użyciu kompaktora lub spychacza. Warstwa zagęszczonych odpadów o łącznej grubości ok. 2 m przykrywana jest mineralną warstwą izolacyjną o grubości ok. 0,2 m.

Odpady składowane są na kwaterze II w sposób nieselektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wydzielonych w sposób trwały sektorach:

- sektor 1 - odpady z grupy 20 z odpadami z grupy 15, 16 i 17,
- sektor 2 - odpady z grupy 20 z odpadami z grupy 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12.

b) Kwatera V – odpady azbestowe

Odpady zawierające azbest dowożone są na składowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami. Palety z odpadami (opakowane w folię termokurczliwą) za pomocą ładowarki układane są bezpośrednio na gruncie (w obrębie wydzielonych podkwater, których powierzchnia nie powinna przekraczać 2 500 m²) do osiągnięcia założonej głębokości składowania (2 m p.p.t.). Każdorazowo po złożeniu odpadów

ich powierzchnia zabezpieczana jest przed emisją pyłów poprzez przykrycie izolacją syntetyczną lub warstwą materiału mineralnego. Po wypełnieniu całej podkwatery odpady przykrywa się gruntem do poziomu terenu.

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza.

Opakowania z odpadami należy ostrożnie zdejmować z pojazdów i układać w kwaterze uwzględniając racjonalne wykorzystanie jej pojemności. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z pojazdów.

Dopuszcza się budowanie w obrębie podkwater tymczasowych dróg technologicznych z płyt betonowych.

3) Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia

Odpady przeznaczone do unieszkodliwienia (wymienione w tabeli nr 2 załącznika do niniejszej decyzji) nie są magazynowane na terenie zakładu. Odpady te, bezpośrednio po dostarczeniu na teren zakładu kierowane są na aktualnie eksploatowaną działkę roboczą składowiska.”;

3) Tabela nr 2. Odpady dopuszczone do unieszkodliwiania na kwaterze II zawarta w załączniku do decyzji otrzymuje brzmienie:

„Tabela nr 2. Odpady dopuszczone do unieszkodliwiania na kwaterze II

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok] ¹
1.	Sorbenty , materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	500
2.	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	16 81 02	500
3.	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	16 82 02	500
4.	Usunięte tynki, tapety, okleiny	17 01 80	500
5.	Inne niewymienione odpady	17 01 82	500
6.	Odpadowa papa	17 03 80	500
7.	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 05 01 i 17 06 03	17 06 04	500
8.	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	17 08 02	500

¹ Maksymalna łączna ilość odpadów dopuszczona do unieszkodliwiania w procesie D5 na kwaterze II składowiska odpadów nie może przekroczyć 50 000 Mg/rok.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok] ¹
9.	Zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	2 000
10.	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	19 05 01	5 000
11.	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	19 05 02	5 000
12.	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	19 05 03	20 000
13.	Inne niewymienione odpady	19 05 99	25 000
14.	Skratki	19 08 01	1 000
15.	Zawartość piaskowników	19 08 02	1 000
16.	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	19 08 05	2 000
17.	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	19 08 12	1 000
18.	Szlamy z innego niż biologicznego oczyszczanie ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	19 08 14	1 000
19.	Osady z dekarbonizacji wody	19 09 03	500
20.	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	19 09 05	500
21.	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	19 12 12	40 000
22.	Inne odpady nieulegające biodegradacji	20 02 03	2 000
23.	Odpady z czyszczenia ulic i placów	20 03 03	2 000
24.	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	20 03 04	1 000
25.	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	20 03 06	500
26.	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	20 03 99	2 000

4) pozostałe elementy decyzji pozostawia się bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 stycznia 2016 r., Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o.o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc, wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę decyzji Nr 34/08/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2008 r., znak: PŚ.V/KS/7600-14/08,

udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę oraz o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, zlokalizowanej w miejscowości Rachocin, gmina Sierpc, powiat sierpecki, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego: Nr 24/10/PŚ.Z z dnia 8 kwietnia 2010 r., znak: PŚ.V/KS/7600-14/08 (sprostowaną postanowieniem z dnia 24 września 2010 r., znak: PŚ.V./AT/7600-14/08), Nr 120/11/PŚ.Z z dnia 25 listopada 2011 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-14/08 (sprostowaną postanowieniem z dnia 16 grudnia 2011 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-14/08), Nr 71/14/PŚ.Z z dnia 30 czerwca 2014 r., znak: PŚ.V/KS/7600-14/08, Nr 142/14/PŚ.Z z dnia 14 listopada 2014 r., znak: PŚ.V/MR/7600-14/08 oraz Nr 39/17/PZ.Z z dnia 6 czerwca 2017 r., znak: PZ-I.7222.94.2016.MR.

Wnioskowana zmiana dotyczy zmiany rodzaju i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania.

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska marszałek województwa jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.). Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Przedmiotowa instalacja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 ust. 1 pkt 41 i 47) ww. rozporządzenia.

Dodatkowo zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organem właściwym do zmiany decyzji jest organ, który ją wydał.

Pismem z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: PZ-I.7222.94.2016.MR, tutejszy (tut.) organ wezwał prowadzącego instalację do przedłożenia dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego w przypisanej wysokości.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o. o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc, pismem z dnia 9 lutego 2016 r. przedłożył dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego.

W toku prowadzonego postępowania stwierdzono, iż wniosek z dnia 21 stycznia 2016 r., nie jest kompletny, przez co nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa. Biorąc pod uwagę powyższe, tut. organ pismem z dnia 9 czerwca 2016 r., znak: PZ-I.7222.94.2016.MR, wezwał prowadzącego instalację do złożenia uzupełnień w przedmiotowej sprawie.

Prowadzący instalację pismem z dnia 17 czerwca 2016 r. zwrócił się o zawieszenie przedmiotowego postępowania.

Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2016 r., znak: PZ-I.7222.94.2016.MR, Marszałek Województwa Mazowieckiego zawiesił prowadzone postępowanie.

Wnioskiem otrzymanym w dniu 22 grudnia 2016 r. prowadzący instalację zwrócił się o podjęcie zawieszono postępowania, przedkładając jednocześnie uzupełnienie do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Postanowieniem z dnia 4 stycznia 2017 r., znak: PZ-I.7222.94.2016.MR, Marszałek Województwa Mazowieckiego podjął postępowanie w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego.

Z uwagi na stopień skomplikowania sprawy oraz trwającą analizę merytoryczną wniosku po uzupełnieniach, tut. organ pismem z dnia 27 stycznia 2017 r, znak: PZ-I.7222.94.2016.MR, poinformował wnioskodawcę o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o dwa miesiące.

Pismem z dnia 29 marca 2017 r., znak: PZ-I.7222.94.2016.MR, Marszałek Województwa Mazowieckiego pozostawił bez rozpoznania część wniosku dotyczącą rozbudowy składowiska odpadów o nową kwaterę IV z uwagi na jego nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 4 kwietnia 2017 r., znak: PZ-I.7222.94.2016.MR, poinformowano stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Prowadzący instalację skorzystał z przysługującego prawa.

Następnie postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2017 r., znak: PZ-I.7222.94.2016.MR, tut. organ zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie z wniosku, w części zmiany warunków decyzji dotyczących rodzaju i ilości odpadów przeznaczonych do składowania na kwaterze II, do czasu rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi Sejmiku Województwa Mazowieckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 r. nr LEX-I.4131.15.2017, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022.

Decyzją Nr 39/17/PZ.Z z dnia 6 czerwca 2017 r., znak: PZ-I.7222.94.2016.MR, Marszałek Województwa Mazowieckiego, po rozpoznaniu wniosku z dnia 21 stycznia 2016 r. w części dotyczącej zmiany ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania i odzysku, zmienił w tej części decyzję Nr 34/08/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2008 r., znak: PŚ.V/KS/7600-14/08, udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o. o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc (REGON 147085519, NIP 776-000-08-19), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę oraz o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, zlokalizowanej w miejscowości Rachocin, gmina Sierpc, powiat sierpecki, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego: Nr 24/10/PŚ.Z z dnia 8 kwietnia 2010 r., znak: PŚ.V/KS/7600-14/08 (sprostowaną postanowieniem z dnia 24 września 2010 r., znak: PŚ.V./AT/7600-14/08), Nr 120/11/PŚ.Z z dnia 25 listopada 2011 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-14/08 (sprostowaną postanowieniem z dnia 16 grudnia 2011 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-14/08), Nr 71/14/PŚ.Z z dnia 30 czerwca 2014 r., znak: PŚ.V/KS/7600-14/08 oraz Nr 142/14/PŚ.Z z dnia 14 listopada 2014 r., znak: PŚ.V/MR/7600-14/08.

Postanowieniem z dnia 10 maja 2018 r., znak: PZ-II.7222.32.2017.MR (PZ-I.7222.94.2016.MR), Marszałek Województwa Mazowieckiego podjął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego, w części zmiany warunków decyzji dotyczących rodzaju i ilości odpadów przeznaczonych do składowania na kwaterze II, ze względu na zakończone postępowania sądowe dotyczące ważności uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 29 maja 2018 r., znak: PZ-II.7222.32.2017.MR (PZ-I.7222.94.2016.MR), poinformowano stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Prowadzący instalację skorzystał z przysługującego prawa.

Odnosząc się do części wniosku rozpoznanego niniejszą decyzją należy wskazać, że wnioskowana zmiana nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie spowoduje bowiem zmiany sposobu funkcjonowania instalacji oraz zwiększenia jej oddziaływania na środowisko, dlatego też tuż organ odstąpił od ponownego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.

W przedłożonym wniosku prowadzący instalację wystąpił o zmianę rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania na kwaterze II składowiska odpadów. Biorąc pod uwagę, że przedmiotowa instalacja posiada status instalacji regionalnej, a także fakt, iż przedmiotowa działalność prowadzona jest w sposób zgodny z przepisami prawa a prowadzący instalację posiada możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać obowiązki w zakresie przetwarzania odpadów tutejszy organ przychylił się do wniosku strony zmieniając pozwolenie zgodnie z jej żądaniem.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególnie nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie zmianie decyzji Nr 34/08/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2008 r., znak: PŚ.V/KS/7600-14/08 (ze zm.), nie sprzeciwiają się przepisy szczególnie i przemawia za tym słuszny interes strony.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) w dniu 8 lutego 2016 r.

na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.



z up. Marszałka Województwa

Marcin Podgórski
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami,
Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o. o.
09-200 Sierpc, ul. Traugutta 33
2. aa

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska
pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
00-716 Warszawa, ul. Bartycka 110 A
3. Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych UMWM
Wydział Bazy Odpadowej i Informacji - w miejscu