

Mapa skuteczności proponowanych działań

Droga krajowa nr 8

Odcinek: RADZIEJOWICE-NADARZYN

Kilometraż: 432+310 - 434+100

Kostowiec

Legenda

■ ■ ■ Ekran akustyczny

Skuteczności ekranów

■ od 2dB do 5dB

■ od 5dB do 10dB

■ od 10dB do 15dB

Budynki

■ Wskaźnik $M > 50$

■ Wskaźnik $50 > M > 20$

■ Wskaźnik $M < 20$

■ Budynki pozostałe

★ Budynki specjalne

■ Budynki pojedyncze
rozpatrywane indywidualnie

⊕ Hektometraż

■ Kierunek
(rosnący hektometraż)

50 100 150 200 m

1 : 5000

Arkusz nr 6A

Mapa skuteczności proponowanych działań

Droga krajowa nr 8

Odcinek: MARKI (PRZEJŚCIE)

Kilometraż: 469+990 - 471+300

Marki

Legenda

■ ■ ■ Ekran akustyczny

Skuteczności ekranów

■ od 2dB do 5dB

■ od 5dB do 10dB

■ od 10dB do 15dB

Budynki

■ Wskaźnik $M > 50$

■ Wskaźnik $50 > M > 20$

■ Wskaźnik $M < 20$


■ Budynki pozostałe

★ Budynki specjalne

■ Budynki pojedyncze rozpatrywane indywidualnie

⊕ Hektometraż

■ Kierunek (rosnący hektometraż)



Mapa skuteczności proponowanych działań

Droga krajowa nr 8

Odcinek: MARKI-RADZYMIN

Kilometraż: 475+170 - 476+420

Biedocin

Legenda

■ ■ ■ Ekran akustyczny

Skuteczności ekranów

■ od 2dB do 5dB

■ od 5dB do 10dB

■ od 10dB do 15dB

Budynki

■ Wskaźnik $M > 50$

■ Wskaźnik $50 > M > 20$

■ Wskaźnik $M < 20$


■ Budynki pozostałe

★ Budynki specjalne

■ Budynki do pojedyncze rozpatrywane indywidualnie

⊕ Hektometraż

■ Kierunek (rosnący hektometraż)



Mapa skuteczności proponowanych działań

Droga krajowa nr 8

Odcinek: MARKI-RADZYMIN

Kilometraż: 476+930 - 478+200

Słupno

Legenda

■ ■ ■ Ekran akustyczny

Skuteczności ekranów

■ od 2dB do 5dB

■ od 5dB do 10dB

■ od 10dB do 15dB

Budynki

■ Wskaźnik $M > 50$

■ Wskaźnik $50 > M > 20$

■ Wskaźnik $M < 20$

■ Budynki pozostałe

★ Budynki specjalne

■ Budynki pojedyncze rozpatrywane indywidualnie

⊕ Hektometraż

■ Kierunek (rosnący hektometraż)



Mapa skuteczności proponowanych działań

Droga krajowa nr 8

Odcinek: WOLA RASZT.-WYSZKÓW

Kilometraż: 501+730 - 503+230

Gaj

Legenda

■ ■ ■ Ekran akustyczny

Skuteczności ekranów

■ od 2dB do 5dB

■ od 5dB do 10dB

■ od 10dB do 15dB

Budynki

■ Wskaźnik $M > 50$

■ Wskaźnik $50 > M > 20$

■ Wskaźnik $M < 20$

■ Budynki pozostałe

★ Budynki specjalne

■ Budynki pojedyncze rozpatrywane indywidualnie

⊕ Hektometraż

■ Kierunek (rosnący hektometraż)

Arkusze nr 20A

